

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на выполнение работ по демонтажу, монтажу окон из ПВХ.**

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на поставку и установку окон ПВХ в производственном действующем цехе ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс», Самарская область, пос. Смьшляевка, терр.Промзона, ул. Механиков, 24

**Демонтаж старых окон, изготовление и установка новых оконных блоков из ПВХ, производится силами Подрядчика** из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, аксессуары, мешки для строительного мусора, обеспечиваются Подрядчиком.

**Общие требования к выполнению работ.**

Требуется Выполнение работ по замене стальных оконных проемов на ПВХ в переходных галарех в соответствии с перечнем характеристик и количеством металлопластиковых окон, а также замена окон в помещениях.

Перечень работ по договору:

- доставка, выгрузка
- замер оконных блоков;
- демонтаж деревянных рам в количестве
- установка ПВХ оконных блоков.;
- установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- услуги подъемной техники и специальных механизмов;
- уборка и вывоз строительного мусора и стекол.

Место для сбора мусора и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком.

**Требования к качеству товара:**

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.


Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результату».

**Площадь: 165,41 кв.м**

изд. №1



NORDPROF 58  
REZE  
Цвет: Белый  
NORD N-552.01  
NORD N-552.02  
NORD N-552.03


СП 1к 32

- REZE Блокиратор+микролифт : Устанавливать
- REZE Проветривание : Ступенчатое
- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение : Черное

- REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
- Балконная защелка : Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Ручка №2 : Не устанавливать
- Уплотнение: Вид : Стандарт

Площадь: 165,41 кв.м

изд. №1



NORDPROF 58  
REZE  
Цвет: Белый  
NORD N-552.01  
NORD N-552.02  
NORD N-552.03

СП 1к 32


- REZE Блокиратор+микролифт : Устанавливать
- REZE Проветривание : Ступенчатое
- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение : Черное

- REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
- Балконная защелка : Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Ручка №2 : Не устанавливать
- Уплотнение: Вид : Стандарт

Изделие №1: 2570 x 1460	Количество
NASCH 060 бел. - Нащельник металл. 60 мм	1 шт.
OTL 130 бел. - Отлив оцинкованный 130 мм	2шт. по 1600,0мм.
POD T 600 бел. - Торц. накл. 600мм	10шт. по 3000,0мм.
POD 200 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 200 мм	10,0000шт.
POD 200 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 200 мм	2000,0мм.
POD 200 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 200 мм	9шт. по 3000,0мм.



изд.№2



NORDPROF 58  
REZE  
Цвет: Белый  
NORD N-552.01  
NORD N-552.02  
NORD N-552.03

СП 1к 32

- REZE Блокиратор+микролифт : Устанавливать
- REZE Проветривание : Ступенчатое
- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение : Черное


- REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
- Балконная защелка : Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Ручка №2 : Не устанавливать
- Уплотнение Вид : Стандарт

**Изделие №2: 6000 x 1460**

*Количество*

2 шт.

изд.№3



NORDPROF 58  
REZE  
Цвет: Белый  
NORD N-552.01  
NORD N-552.02

СП 1к 32

- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Уплотнение : Черное


- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Уплотнение Вид : Стандарт

**Изделие №3: 6000 x 1460**

*Количество*

2 шт.

изд. №4



NORDPROF 58  
 REZE  
 Цвет: Белый  
 NORD N-552.01  
 NORD N-552.02  
 NORD N-552.03

СП 1к 32


- REZE Блокиратор+микролифт : Устанавливать
- REZE Проветривание : Ступенчатое
- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение : Черное

- REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
- Балконная защелка : Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Ручка №2 : Не устанавливать
- Уплотнение Вид : Стандарт

Изделие №4: 1990 x 1460	Количество
	1 шт.

Изделие №5: 5700 x 1690	Количество
	12 шт.
NASCH 060 бел. - Нащельник металлич. 60 мм	32шт. по 1800,0мм.
NASCH 060 бел. - Нащельник металлич. 60 мм	40шт. по 2000,0мм.
OTL 200 бел. - Отлив оцинкованный 200 мм	4шт. по 1400,0мм.
OTL 200 бел. - Отлив оцинкованный 200 мм	76шт. по 2000,0мм.

изд. №5



NORDPROF 58  
 REZE  
 Цвет: Белый  
 NORD N-552.01  
 NORD N-552.02  
 NORD N-552.03


СП 1к 32

- REZE Блокиратор+микролифт : Не Устанавливать
- REZE Проветривание : Ступенчатое
- Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение : Черное

- REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
- Балконная защелка : Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
- Ручка №2 : Не устанавливать
- Уплотнение Вид : Стандарт

Подоконник 600мм 7шт\*6000мм

изд. №6



NORDPROF 58  
REZE  
Цвет: Белый  
NORD N-552.01  
NORD N-552.02

СП 1к 32

-Донный профиль: Да, с ПСУЛ 10x10  
-Уплотнение: Черное

-ПСУЛ под соединител: Да, устанавливать  
-Уплотнение Вид: Стандарт

**Изделие №6: 1200 x 1690**

**Количество**

**4 шт.**

Подоконник 600мм 4шт\*6000мм

Гарантия на работы -1год, на изделия-3года.



Начальник технического отдела

Соловых Е.В.