

«Согласовано»

Начальник ППК «Дземги» по Хаваровскому краю

«Согласовано»
И.П. Флаханова И.П.
2014г.



«Утверждаю»

Исполнительный директор ООО «ППК «Дземги»

Ю.В. Меньшиков

2014г.



**План-график
контроля соблюдения нормативов выбросов в атмосферный воздух
ООО «Промывочно-пропарочного комплекса «Дземги»
на 2014г. - 2019г.**

Наименование предприятия	Точка отбора пробы	Контролируемое загрязняющее вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов, г/с	Метод контроля	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
ООО «ППК «Дземги»	Ист. № 0001 Труба котельной (ДКВР 10/13, ДЕ 10/14 ГМ, по 1 шт.)	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	Раз в год	0,9103467	Полярографический	ФБУ «ЦИАТИ по ДФО»
		Азот (II) оксид (Азота оксид)	Раз в год	0,1479313		
		Углерод (Сажа)	Раз в пять лет	0,2648124	ГОСТ 50820-95	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Раз в год	6,2204688	Полярографический	
		Углерод оксид	Раз в год	1,1239039		
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	Раз в год	0,0000035	ПНД Ф 13.1.15-98	
		Мазутная смола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)	Раз в год	0,0089397		
	Ист. № 0002 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016	ПНД Ф 13.1.47-04	
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)		Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90		

1	2	3	4	5	6	7
ООО «ЛПК «Дземги»	Ист. № 0003 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		ПНД Ф 13.1.47-04
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016		
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0004 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		ПНД Ф 13.1.47-04
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016		
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0005 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		ПНД Ф 13.1.47-04
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016		
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0006 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		ПНД Ф 13.1.47-04
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016		
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	

ФБУ «ЦПАТИ
по ДФО»

1	2	3	4	5	6	7
ООО «ППК «Дземги»	Ист. № 0007 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016	ПНД Ф 13.1.47-04	
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0008 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016	ПНД Ф 13.1.47-04	
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0009 Дефлектор котельной (сварочный пост, пост резки металла, заточной станок)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0002000		
		Марганец и его соединения (в перерасчете на марганца (IV) оксид)	Раз в пять лет	0,0000016	ПНД Ф 13.1.47-04	
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000010	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0001500	ГОСТ 17.2.4.06-90	
	Ист. № 0012 Вытяжная труба подсобного цеха (слесарно- механическое отделение)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0016000		
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0012000	ГОСТ 17.2.4.06-90	

ФБУ «ЦЛАТИ
по ДФО»

1	2	3	4	5	6	7
ООО «ППК «Дземги»	Ист. № 0013 Вытяжная труба подсобного цеха (сварочный пост, пост резки металла)	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в перерасчете на железо)	Раз в пять лет	0,0040500		ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)	Раз в пять лет	0,0000611	ГОСТ 17.2.4.06-90	
		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	Раз в год	0,0054167	Полярографический	
		Углерод оксид	Раз в пять лет	0,0068750	Полярографический	
		Фториды газообразные	Раз в пять лет	0,0000076	ПНД Ф 13.1.45-03	
		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	Раз в пять лет	0,0001941	Полярографический	
	Ист. № 0011 Вытяжная труба гаража	Азот (II) оксид (Азота оксид)	Раз в пять лет	0,0000315	ГОСТ 50820-95	
		Углерод (Сажа)	Раз в пять лет	0,0000269	Полярографический	
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Раз в пять лет	0,0000463		
		Углерод оксид	Раз в пять лет	0,0052665		
		Бензин (нефтяной, малосернистый) (в перерасчете на углерод)	Раз в пять лет	0,00035588		
		Керосин	Раз в пять лет	0,0001530		

«Согласовано»

Начальник территориального управления по Хабаровскому краю
И.П. Шаханова И.П.
« 04. 11. 2014 г.



«Утверждено»

Исполнительный директор ООО «ППК «Дземги»
Ю.В. Меньшиков
« 04. 11. 2014 г.



**План-график
контроля соблюдения нормативов выбросов в атмосферный воздух
ООО «Промывочно-пропарочного комплекса «Дземги»
на контрольных точках селитебной зоны
на 2014г. - 2019г.**

Наименование предприятия	Точка отбора пробы		Контролируемое загрязняющее вещество	Периодичность контроля	Метод контроля	Исполнитель
	X	Y				
ООО «ППК «Дземги»	11285	11440	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	Раз в пять лет	Руководство к ГА «ГАНК»	ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО»
	11285	11440	Азот (II) оксид (Азота оксид)	Раз в пять лет		
	11285	11440	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Раз в пять лет		
	11285	11440	Углерод оксид	Раз в пять лет		