

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
г. Москва, 115054
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

17.11.2025 № 601/ИП-ПЛ
на № _____ от _____

Техническое задание на поставку и доставку дизельного топлива для снабжения тепловозов.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д.53 ,стр.5, помещ. 1А/1.

Наименование		Характеристики		Количество
дизельное топливо		ГОСТ 305–82		До 12 тонн в месяц
Наименование услуги	Количество	Время экипировки	Срок поставки	
Доставка с экипировкой в тепловоз	до 12 тонн в месяц, партиями до 5 тонн, по заявкам Заказчика	Экипировка 5 тонн в тепловоз до 30 минут.	с 1 января 2026г. по 31 декабря 2026 г. Стоимость доставки фиксируется на весь период, изменению не подлежит.	

Место отгрузки топлива: город Рязань, Южный промышленный узел, 8, Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Место доставки: город Рязань, район ж.д. станции Стенькино-2, экипировка непосредственно в тепловоз. Емкости для хранения отсутствуют.

Срок доставки после получения заявки от Заказчика:

Заявка на поставку и доставку подается Заказчиком за 2-4 дня.

Требования к качеству и безопасности товара предъявляемое к характеристикам дизельного топлива, применяемого в тепловозных дизелях Д-50, установленных на локомотивах серии ТЭМ-2

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)			
Показатели	Норма для марок		
	Л	З	А
Цетановое число, не менее	45	45	45

Фракционный состав:			
50 % перегоняется при температуре, °С, не выше	280	280	255
90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше	360	340	330
Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм ² /с	3,0-6,0	1,8-5,0	1,5-4,0
Температура застывания, ° С, не выше, для умеренной климатической зоны:	-10	-35	-
Температура помутнения, ° С, не выше, для умеренной климатической зоны:	-5	-25	-
Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:			
Температура вспышки в закрытом тигле, для тепловозных дизелей ° С, не ниже:	62	40	35
Массовая доля серы, %, не более, в топливе: вида I	0,2	0,2	0,2
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,01	0,01	0,01
Содержание фактических смол, мг/100 см ³ топлива, не более	40	30	30
Кислотность, мг КОН/100 см ³ топлива, не более	5	5	5
Йодное число, г I ₂ /100 г топлива, не более	6	6	6
Зольность, %, не более	0,01	0,01	0,01
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более	0,20	0,30	0,30
Коэффициент фильтруемости, не более	3	3	3
Плотность при 20 ° С, кг/м ³ , не более	860	840	830
Примечание. Для топлив марок Л, З, А: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают.			

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемый Груз равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах. Гарантийные обязательства на Груз вступают в силу с момента передачи Груз от Перевозчика к Заказчику и подписания товарной накладной до следующей заправки тепловоза.

Перевозчик гарантирует обеспечение доставки топлива по заявке Заказчика.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

Продукция принимается вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 10% от стоимости Услуги за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

В случае поставки топлива, не соответствующего заявленным характеристикам и выходу из строя элементов топливной аппаратуры дизеля, а также повлекшее, в следствии несоответствия, поломку других узлов и агрегатов локомотива, Заказчик вправе потребовать компенсацию 100% оплаты ремонта.

Стоимость доставки:

Указывается за час работы топливозаправщика и за 1 тонну доставленного дизельного топлива.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Менеджер по предоставлению услуг маневровой тяги:

Седов Андрей Валерьевич +7-909-380-52-11.

**Генеральный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»**



П.С. Крикля