

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО Техкомплекс
Лентовский И.С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение малярно-штукатурных работ.

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок производства малярно-штукатурных работ на территории ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс». Самарская область, терр.Промзона, ул. Механиков,24

Объемы работ:

1. объект- малярное отделение:


-1298 м2- покраска стен краской ПФ-115 в 2 слоя без грунтовки и штукатурки.
Работы на высоте от 0-13м в помещении.



2. объект- автотранспортный цех:

- 831м²- покраска стен с улицы фасадной краской в 2 слоя. Работы на высоте от 0-11м на улице.

- 31м²-штукатурка стен перед покраской



3. Цех колесных пар- фасад перед входом:

--18 м²- покраска

- 9,4 м² - штукатурка



Общие требования к выполнению работ.

Окна, электрические щиты, двери- объекты, не подлежащие покраске должны быть сохранены в исходном виде.

Все покрасочные и штукатурные материалы предоставляет Заказчик непосредственно перед началом работ на каждом объекте согласно сметному расчету, предоставленному Заказчиком. Покраска внутри здания будет осуществляться краской ПФ-115, а фасады здания- фасадной алкидной краской.

Средства подмащивания, леса, специализированная техника для подъема и покраски, предоставляется Исполнителем, который также составляет наряд-допуск на работы на высоте перед началом работ.

Работники, производимые малярно-штукатурные работы, должны быть в спецодежде, средствах защиты головы при нахождении в цеховых помещениях, в специальных страховочных привязях при работах на высоте более 1,8 метра.

Работы могут проводиться в 8.00-20.00 в будние и выходные дни.

Мусор, образовавшийся при проведении работ, вывозит с территории предприятия Исполнитель работ.

Сроки выполнения работ: 10.05.2025г.

Гарантия на производство работ: 1 год. При наступлении гарантийного случая Исполнитель обязан в течение 5 суток исправить результат своих работ, если температурный режим составит от 10 градусов и выше.

Начальник строительной группы

Носов Е.С.