

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,  
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,  
г. Москва, 115054  
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26  
Факс: +7 (495) 660-46-27  
www.prioritylogistic.ru

19.12.2024 № 734/ИП-ИЛ  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Техническое задание на поставку и доставку дизельного топлива для снабжения тепловозов.**

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

**Адрес:** 115054, Российская Федерация, Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д.53 ,стр.5, помещ. 1А/1.

Наименование		Характеристики		Количество
дизельное топливо		ГОСТ 305–82		До 12 тонн в месяц
Наименование услуги	Количество	Время экипировки	Срок поставки	
Доставка с экипировкой в тепловоз	до 12 тонн в месяц, партиями до 5 тонн, по заявкам Заказчика	Экипировка 5 тонн в тепловоз до 30 минут.	с 1 января 2025г. по 31 декабря 2025г. Стоимость доставки фиксируется на весь период, изменению не подлежит.	

**Место отгрузки топлива:** город Рязань, Южный промышленный узел, 8, Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

**Место доставки:** город Рязань, район ж.д. станции Стенькино-2, экипировка непосредственно в тепловоз. Емкости для хранения отсутствуют.

**Срок доставки после получения заявки от Заказчика:**

Заявка на поставку и доставку подается Заказчиком за 2-4 дня.

**Требования к качеству и безопасности товара предъявляемое к характеристикам дизельного топлива, применяемого в тепловозных дизелях Д-50, установленных на локомотивах серии ТЭМ-2**

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)			
Показатели	Норма для марок		
	Л	З	А
Цетановое число, не менее	45	45	45
Фракционный состав:			

50 % перегоняется при температуре, °С, не выше	280	280	255
90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше	360	340	330
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм <sup>2</sup> /с	3,0-6,0	1,8-5,0	1,5-4,0
Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климатической зоны:	-10	-35	-
Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климатической зоны:	-5	-25	-
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже:			
Температура вспышки в закрытом тигле, для тепловозных дизелей °С, не ниже:	62	40	35
Массовая доля серы, %, не более, в топливе: вида I	0,2	0,2	0,2
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,01	0,01	0,01
Содержание фактических смол, мг/100 см <sup>3</sup> топлива, не более	40	30	30
Кислотность, мг КОН/100 см <sup>3</sup> топлива, не более	5	5	5
Йодное число, г I <sub>2</sub> /100 г топлива, не более	6	6	6
Зольность, %, не более	0,01	0,01	0,01
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более	0,20	0,30	0,30
Коэффициент фильтруемости, не более	3	3	3
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	860	840	830

**Примечание.**

*Для топлив марок Л, З, А: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие, испытание на медной пластинке — выдерживают.*

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемый Груз равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах. Гарантийные обязательства на Груз вступают в силу с момента передачи Груз от Перевозчика к Заказчику и подписания товарной накладной до следующей заправки тепловоза.

Перевозчик гарантирует обеспечение доставки топлива по заявке Заказчика.

**Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:**

Продукция принимается вместе с сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

**Штрафные санкции:**

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 10% от стоимости Услуги за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.

В случае поставки топлива, не соответствующего заявленным характеристикам и выходу из строя элементов топливной аппаратуры дизеля, а также повлекшее, в следствии несоответствия, поломку других узлов и агрегатов локомотива, Заказчик вправе потребовать компенсацию 100% оплаты ремонта.

**Стоимость доставки:**

Указывается за час работы топливозаправщика и за 1 тонну доставленного дизельного топлива.

**По техническим вопросам просим обращаться к:**

- Менеджер по предоставлению услуг маневровой тяги:

Седов Андрей Валерьевич +7-909-380-52-11.

**Исполнительный директор  
ООО «ПриоритиЛогистик»**



**П.С. Крикля**