

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11,
рп. Новоивановское, г.о. Одинцовский,
Московская обл., 143001
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

Руководителю организации

11.06.2024 № 308/ИП-ПЛ
на № _____ от _____

**Техническое задание на поставку материалов верхнего строения железнодорожного пути
в обособленные подразделения ООО «ПриоритиЛогистик»**

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 143001, Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский г.о.,
Новоивановское рп., ул. Западная., стр. 180, этаж 17, часть помещения 11

Лот № 1

Адрес доставки: г. Челябинск, улица Косарева 1

Срок поставки: не позднее 30.06.2024г.

Наименование материала	Состояние материалов	Ед. Изм.	Кол-во	Ед. Изм.	ИТОГО ТН.
Рельсы железнодорожные типа: Р- 65 Длина рельс 12,45-12,50	старогодные, 1гр	шт	29	тн	23,1984
Шпалы деревянные пропитанные, 1 тип	новые, 1 тип	шт	284	тн	22,72
Шпала Ш1	новые	шт	45	тн	12,15
Подкладка Д-65	старогодные	шт	568	тн	4,35
Подкладка КБ 65	старогодные	шт	90	тн	0,62
Накладка стыковая 2Р65	новые	шт	60	тн	1,43
Накладка переходная Р-65/Р-50	новые	шт	36	тн	1,38
Костыль путевой 16х16х165	новые	шт	2840	тн	1,08
Болт клеммный в сборе	новые	шт	180	тн	0,23
Болт закладной в сборе	новые	шт	180	тн	0,18
Болт стыковой М27х160 в сборе	новые	шт	120	тн	0,14
Болт стыковой М24х150 в сборе	новые	шт	72	тн	0,06
Доукомплектация стрелочных переводов	старогодные	компл	3		
Стрелочный перевод 1) №15 пр. 2434, марка крестовины 1/9, правый - 1 комп. 2) №16 пр. ЛПТП665121.103 (или аналог), марка крестовины 1/7, левый - 1 комп.	старогодные	компл	3		

3) №32 пр. 2434, марка крестовины 1/9, правый - 1 комп.					
Брус переводной А4 тип 1 (180x260)	Новые, 1 тип	компл	3		
Переводной механизм новый	новые	компл	3		
Щебень гранитный М800		м3	396		

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным или жд транспортом. Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Требования к качеству и безопасности товара:

1. Поставляемый товар должны быть новым (согласно заявке) и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.

2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (с изменениями на 9 декабря 2011 года).

Поставщик подтверждает требование соответствующими сертификатами. На всю поставляемую продукцию Поставщик предоставляет паспорт качества.

- ГОСТ Р 58615-2019 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;

- ГОСТ 8816-2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов».

2.1 Верхняя и нижняя пласти шпал должны быть взаимно параллельны. Непараллельность пластей и боковых сторон допускается по нормам предельных отклонений по толщине и ширине шпалы соответственно в соответствии с ГОСТ Р 58615-2019. Боковые стороны должны быть взаимно параллельны и перпендикулярны к верхней и нижней пластям.

2.2 Торцы шпал должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси не должен быть более 20 мм по толщине и ширине.

2.2 Обзолные участки шпал должны быть очищены от коры и луба.

2.3. Сучки и ребристая закомелистость на не пропиленных поверхностях должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы.

2.4 Зарубы и запилы не допускаются на верхней пласти шпал в зонах укладки подрельсовых подкладок и на остальных поверхностях при минимальных размерах высоты пропиленных боковых сторон, в остальных случаях не должны быть более 20 мм глубиной и более 40 мм шириной.

2.5 Шпалы должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами. Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям **ГОСТ 20022.0–2016, ГОСТ 20022.5-93.**

2.6 Продукцию следует изготавливать из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы или березы.

3. Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.
4. Заказчик вправе до момента отправки ознакомиться с продукцией на месте её производства, с технологией её изготовления.
5. Заказчик вправе провести входной контроль продукции в момент поставки в соответствии с действующими нормами и правилами, в частности в соответствии ГОСТ Р 50779.12-2021.
6. Поставляемая продукция из дерева должна быть новая, не ранее 4 квартала 2023 г. выпуска, не используемая ранее (не допускается поставка восстановленной, бывшей в эксплуатации, а также продукции с государственного резерва).
7. Старогодние материалы верхнего строения пути должны соответствовать «Инструкция по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016».
8. Все поставляемые старогодние материалы верхнего строения пути (болты, гайки) должны быть полностью прокручены и смазаны.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорте Продукции). Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

Продукция принимается вместе с паспортом качества и сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

На весь старогодний материал должен быть предоставлен паспорт качества от Поставщика о соответствии материалов ««Инструкции по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016»».

Представитель Поставщика обязан присутствовать при сдаче продукции!

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 1/10% действующей ставки рефинансирования, установленного Банком России за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы договора.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Руководитель проекта, Тюркин Владимир Алексеевич, +7-977-549-37-18

**Исполнительный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»**



П.С. Крикля