

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
г. Москва, 115054
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

Руководителю организации

№ _____
03.02.2025 на № _____ от _____
62/ИП-ПЛ

**Техническое задание на поставку материалов верхнего строения железнодорожного пути
в обособленные подразделения ООО «ПриоритиЛогистик»**

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, 1-й этаж,
Помещение № 1А/1.

Лот № 1

Адрес доставки: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское,
39, территория Абагурской обогатительной фабрики (АО ЕВРАЗ ЗСМК);

Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.

Контакты ответственного: Уфимцев Максим Леонидович, +7 (903) 940-02-13,
ufimtsev@ntsmail.ru

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Ремкомплект Левый от правостороннего СП 1/9 Р65 ЛПТП 665.121 - 102 (резерв)	шт.	7
2	Ремкомплект Правый от левостороннего СП 1/9 Р65 ЛПТП 665.121 - 102 (резерв)	шт.	2
3	Ремкомплект Правый от правостороннего СП 1/9 Р65 ЛПТП 665.121 - 102 (резерв)	шт.	2
4	Крестовина ЛПТП 668352.101 (резерв)	шт.	3
5	Рельс 12,5 старогондние, 1 группа годности	шт.	10
6	Прокладка стыковая ПС-65 4мм (новые)	шт.	50
7	Прокладка стыковая ПС-65 8 мм. (новые)	шт.	50
8	Прокладка нащпальная ЦП362 (5 отверстий) (новая)	шт.	1000
9	Болт стыковой в сборе М27*160 (новый)	шт.	300
10	Костыль путевой, 16x16x165, ГОСТ 5812-2014 (новый)	тн.	1
11	Накладки изолирующие Аппатэк 1Р65 (компл.), новые 4-х дырные	шт.	4

12	Накладки изолирующие Аппатэк 1Р65 (компл.), новые 6-х дырные	шт.	6
13	Противоугон Р65 (Противоугоны пружинные П-65, ГОСТ 32409–2013, (б/у)	тн.	0,5
14	Подкладка Д65 б/у	тн.	0,5
15	Подкладка КД65 б/у	тн.	0,5
16	Накладка (2р-65) б/у	тн.	0,5

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Лот № 2

Адрес доставки: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, г. Таштагол, ул. Ленина, 21а территория дробильно-обогажительной фабрики.

Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.

Контакты ответственного: Гладков Андрей Валентинович, +7(951)177-61-73, gladkov@ntsmail.ru

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Подкладка Р65 ДН6-65, ГОСТ 32694-2014 (б/у)	шт.	100
2	Накладка Р65 (2р-65) б/у	шт.	30
3	Резиновая прокладка Прокладка ЦП-318 подрельсовая (КБ-65) (новые)	шт.	1000
4	Крестовина Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121 (резерв)	шт.	1
5	Рельс Р65, 12,5 старогодние, 1 группа годности	шт.	5
6	Ремкомплект Р65 1/9 ЛПТП 665.121 правый, кривой остряк (резерв)	шт.	2
7	Костыль путевой, 16х16х165, ГОСТ 5812-2014 (новый)	тн.	0,5
8	Шуруп путевой М24х170 (новые)	тн.	0,5
9	Тяга №1 на стрелочный перевод	шт.	3
10	Тяга №2 на стрелочный перевод	шт.	3

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Лот № 3

Адрес доставки: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш ул. Вокзальная 49.

Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.

Контакты ответственного: Гаврилин Евгений Викторович, +7 (903) 942-64-96, gavrilin@ntsmail.ru

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Подкладка Р65 ДН6-65, ГОСТ 32694-2014 (б/у)	шт.	50
2	Резиновая прокладка Прокладка ЦП-318 подрельсовая (КБ-65) (новая)	шт.	100
3	Ремкомплект Р50 1/9 левый кривой остряк СП574,-01 РК. (резерв)	шт.	1
4	Костыль путевой, 16x16x165, ГОСТ 5812-2014 (новый)	тн.	0,3

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Лот № 4

Адрес доставки: Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Жданова 1

Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.

Контакты ответственного: Колесников Алексей Николаевич, +7 (906) 923-74-20,
kolesnikov.a@nvkz.ntsmail.ru

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Противоугон П65 (новый)	шт.	100
2	Накладка переходная Р65/Р50	пары	4
3	Болт закладной М22х175 в сборе (втулка изолирующая ЦП-142, шайба плоская ЦП-138, шайба пружинная двух витковая М25, гайка М22) (новые)	шт.	280
4	Болт стыковой М27х160 в сборе (шайба, гайка) (новые)	шт.	100
5	Болт стыковой М24х150 в сборе (шайба, гайка) (новые)	шт.	100
6	Прокладка ЦП-328 нащпальная (КБ-65) (новые)	шт.	100
7	Крестовина Р65 1/9 ЛПТП (длина 3,40м) (резерв)	шт.	1
8	Ремкомплект левый стрелочного перевода Р65 1/9 ЛПТП (правого направления) (резерв), Характеристики: общая длина -18,49м.; длина остряка 6,51м. расстояние от кончика остряка до 2й тяги 3,0м; расстояние от приемного стыка до остряка 1.96м, расстояние от стыка рамы до корня остряка 4.03м, 12 башмаков.	шт.	1
9	Костыль путевой 16x16x165 (новые)	шт.	650
10	Брус стрелочный 2 тип (некомплектный), 3,00м - 5 шт.; 3,50м – 5 шт.; 3,75м – 5шт.; 4,00м – 5 шт.; 4,25м – 5 шт.; 4,50м – 5 шт.; 5,00м – 5шт.	шт.	35
11	Шпала деревянная пропитанная II-тип (хвойные породы дерева) ГОСТ 78-2004	шт.	250

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Требования к качеству и безопасности товара:

1. Поставляемый товар должны быть новым (согласно заявке) и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.
2. Поставляемый товар должен соответствовать:
 - ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (с изменениями на 9 декабря 2011 года).Поставщик подтверждает требование соответствующими сертификатами. На всю поставляемую продукцию Поставщик предоставляет паспорт качества.
 - ГОСТ Р 58615–2019 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;
 - ГОСТ 8816–2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов».
- 2.1 Верхняя и нижняя пласти шпал должны быть взаимно параллельны. Непараллельность пластей и боковых сторон допускается по нормам предельных отклонений по толщине и ширине шпалы соответственно в соответствии с ГОСТ Р 58615–2019. Боковые стороны должны быть взаимно параллельны и перпендикулярны к верхней и нижней пластям.
- 2.2 Торцы шпал должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси не должен быть более 20 мм по толщине и ширине.
- 2.2 Обзолные участки шпал должны быть очищены от коры и луба.
- 2.3. Сучки и ребристая закомелистость на не пропиленных поверхностях должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы.
- 2.4 Зарубы и запилы не допускаются на верхней пласти шпал в зонах укладки подрельсовых подкладок и на остальных поверхностях при минимальных размерах высоты пропиленных боковых сторон, в остальных случаях не должны быть более 20 мм глубиной и более 40 мм шириной.
- 2.5 Шпалы должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами. Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям **ГОСТ 20022.0–2016, ГОСТ 20022.5–93**.
- 2.6 Продукцию следует изготавливать из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы или березы.
3. Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.
4. Заказчик вправе до момента отправки ознакомиться с продукцией на месте её производства, с технологией её изготовления.
5. Заказчик вправе провести входной контроль продукции в момент поставки в соответствии с действующими нормами и правилами, в частности в соответствии ГОСТ Р 50779.12–2021.

6. Поставляемая продукция из дерева должна быть новая, не ранее 4 квартала 2024 г. выпуска, не используемая ранее (не допускается поставка восстановленной, бывшей в эксплуатации, а также продукции с государственного резерва).

7. Старогодние материалы верхнего строения пути должны соответствовать «Инструкция по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016».

8. Все поставляемые старогодние материалы верхнего строения пути (болты, гайки) должны быть полностью прокручены и смазаны.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорте Продукции). Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

Продукция принимается вместе с паспортом качества и сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

На весь старогодний материал должен быть предоставлен паспорт качества от Поставщика о соответствии материалов ««Инструкции по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016»».

Представитель Поставщика обязан присутствовать при сдаче продукции!

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 1/10% действующей ставки рефинансирования,

установленного Банком России за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы договора.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Уфимцев Максим Леонидович, +7 (903) 940-02-13, г. Новокузнецк.
- Гладков Андрей Валентинович, +7(951)177-61-73, г. Таштагол, пгт. Шерегеш.
- Колесников Алексей Николаевич, +7 (906) 923-74-20, г. Гурьевск.

**Генеральный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»**



П.С. Крикля