

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, помещ. 1А/1,
вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
г. Москва, 115054
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26
Факс: +7 (495) 660-46-27
www.prioritylogistic.ru

Руководителю организации

31.07.2026 № 504/ИП-ПЛ
на № _____ от _____

Техническое задание на поставку оборудования

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

Адрес: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Дубининская, д. 53 стр. 5, помещ. 1А/1

Лот № 1

Адрес доставки: 618400, Российская Федерация, Пермский край, м.о. город Березники, тер. Усольского калийного комбината, сооружение 15.

Срок поставки: не более 20 календарных дней с момента подписания спецификации.

№	Наименование	Состояние материалов	Ед. Изм.	Кол-во
1	Компрессорная станция БКК-9,2/8-2	Новый	Шт	1
2	Воздухосборник ВВ-10.0-0.8-3-1	Новый	Шт	297

Характеристики и требования к оборудованию «Компрессорная станция БКК-9,2/8-2»

Характеристика	Ед. Изм.	Значение
Производительность полная	м ³ /мин (н.у.)	4,6 + 4,6
Производительность по осушенному воздуху	м ³ /мин (н.у.)	3,9
Рабочее давление	МПа	0,8
Габариты ДхШ*В	мм	6000х2500х290
Масса	кг	7000
Установленная (полная) электрическая мощность	кВт	70
Энергопотребление в рабочем режиме	кВт	40
Напряжение питания	В/ф/Гц	380 / 3 / 50
Категория надежности электроснабжения	-	III
Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016	-	1.2.1

Основное оборудование		
Компрессорная установка ДЭН-30Ш	Производительность 4,6 норм. м ³ /мин Рабочее давление, макс.0,8 МПа	2 шт.
Сепаратор циклонный СЦ-О3ООР	Пропускная способность 5,0 норм. м ³ /мин Рабочее давление, макс.1,3 МПа	2 шт.
Осушитель адсорбционный холодной регенерации ОВА-0270	Пропускная способность 4,6 норм. м ³ /мин Рабочее давление 0,8 МПа Точка росы - минус 40°С	1 шт.

Инженерные системы		
Грузоподъемный механизм	Таль ручная червячная ТРШБ-1 грузоподъемностью 1000 кг, передвижная на монорельсе.	1 шт.
Система автоматического пожаротушения	Система порошкового пожаротушения	Комплект
Охранно-пожарная сигнализация	Комплект оборудования на базе приборов НВП «Болид»	Комплект
Система внутреннего основного и аварийного освещения	Светодиодное освещение для климатического исполнения.	Комплект
Система наружного освещения	Светодиодный прожекторы с симметричным отражателем.	Комплект
Приточно-вытяжная система вентиляции	Автоматические воздушные клапаны (жалюзи) с электроприводом на впускных и выпускных окнах с автоматическим управлением по температуре.	Комплект
Система отопления	Тепловентилятор 6 кВт.	Комплект
Трубопроводная арматура	Полная обвязка компрессорного оборудования	Комплект

Наименование оборудования	Кол-во
Блок-контейнер компрессорный БКК-9,2/8-2	1
Блок-контейнер 6000х2500х2900	1
Силовой щит. Вводно-распределительное устройство щит ПР-160А (III категория надежности электроснабжения)	1
Трубопроводная арматура	комплект
Воздуховоды вентиляции с автоматическими клапанами.	2 комплекта
Система отопления	комплект
ЩСН и кабельная проводка, ящик с понижающим трансформатором, система основного и аварийного освещения	комплект
Окраска в корпоративные цвета	комплект
Компрессорная установка ДЭН-30Ш (4,6 м ³ /мин, 0,8 МПа)	2
Сепаратор-влагоотделитель СЦ-0300Р с конденсатоотводчиком	2
Осушитель воздуха адсорбционный ОВА-0270 (точка росы минус 40 °С)	1
Система автоматизации управления и диспетчеризации, в составе	1
Групповой контроллер управления «Metacentre P4»	1
Комплект визуализации и дистанционного управления "Metacentre TX" + ПК	1
Комплект оборудования для волоконно-оптической связи (медиаконвертер, сетевой коммутатор, кросс)	1
Масловодосепаратор	1

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным или железнодорожным транспортом. Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

Требования к качеству и безопасности товара:

Заказчик обладает правом предварительного ознакомления с продукцией непосредственно на месте её производства или хранения, а также с технологическими процессами её изготовления или условиями хранения.

Заказчик также имеет право осуществлять входной контроль продукции в момент её поставки, руководствуясь действующими нормативными актами и стандартами.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на новую поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроком.

Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:

На весь материал должен быть предоставлен паспорт качества и сертификат соответствия.

В случае несоответствия количества, качества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте, товарной накладной или УПД должен быть составлен акт (свободной формы).

Штрафные санкции:

Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 0,1% от суммы заключенного договора за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы договора.

По техническим вопросам просим обращаться к:

- Руководитель проекта, Тюркин Владимир Алексеевич, +7-977-549-37-18, (время МСК+0);

Генеральный директор
ООО «ПриоритиЛогистик»



П.С. Крикля